



Obtenga el mejor desempeño con una computadora portátil **VASTEC**, gracias a las nuevas características en los procesadores **Intel® Core™ de 11va Generación**.

Especificaciones

| | |
|-----------------------|--|
| Procesador | Intel Core i5-11300H 3.10 GHz; 4 núcleos, 8 subprocesos, 8 MB Intel® Smart Cache, 11va Generación. |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 10 Pro 64 bits en español |
| Software de Ofimática | LibreOffice 7.1 (en español) |
| Pantalla | LCD con retroiluminación LED 15.6" 1920X1080 Pixeles Full HD. |
| Video | Gráficos integrados Intel® Iris® Xe |
| Batería | LI-ION 3 Celdas (<i>Smart Lithium-Ion</i>) 36 WH. |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 3200 400 MHz |
| Almacenamiento | 512 GB SSD/1 TB SSD |
| Cámara | Cámara web 1.0M HD. |
| Conectividad | LAN: SI WLAN: SI Bluetooth: SI |
| Sonido | Altavoces integrados (x2) Arreglo de micrófonos; Entrada de Micrófono y salida de Audio de Alta Definición (<i>2 en 1</i>). |
| Interfaces | 1x HDMI (con HDCP); 1x Micro SD Card Reader; 1x USB 3.2 (Tipo A); 1x USB 3.2 (Tipo C); 1x USB 2.0; 1 x Thunderbolt™ 4 combo port with Power Delivery DC in (Type C) Touch pad multi gesto y función de desplazamiento |
| Teclado | En español con teclado numérico Retro iluminado multicolor. |
| Fuente de Poder | Adaptador de energía 100-240 V, 60Hz, 19V DC, 3.42 A, 65W. |
| Seguridad | Kensington® Type Lock Slot. Intel® PTT |
| Empaque de Fábrica | En Caja. |
| Peso | A partir de 1.59 kg |
| Garantía* | 36 meses On-Site |
| Certificación | ISO 9001:2015 |

*En la capital de la Región

-Marca y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.

-Imagen referencial.

La portátil de diseño moderno
delgado y atractivo

92%

Screen-to-body ratio



NS50

- Procesador Intel® Core™ de 11ª generación
- Pantalla 15.6" FHD
- Diseño de bisel Ultra Delgado
- Memoria DDR4 expandible hasta 64GB

vastec

| | |
|--|---|
| Procesador | <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ i5-11300H 3.10 GHz (hasta 4.40GHz*, 4 núcleos, 8 subprocesos, 8MB Smart Cache) <p>*La frecuencia turbo máxima es la frecuencia máxima de un solo núcleo, a la cual el procesador puede operar haciendo uso de la Tecnología Intel® Turbo Boost, y, si está presente, Intel® Thermal Velocity Boost. La frecuencia se mide en gigahertz (GHz) o mil millones de ciclos por segundo.</p> |
| Pantalla | <ul style="list-style-type: none"> • 15.6"(39.62cm) FHD(1920x1080) 16:9 panel, 3.2mm |
| Memoria RAM | <ul style="list-style-type: none"> • Doble canal DDR4 • Dos slots SODIMM, soporta DDR4 3200MHz • Expandible hasta 64GB |
| Video | <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Iris® X^e Graphics - Compatible con Microsoft DirectX® 12 - Soporta HDR <p>Los flamantes gráficos Intel® Iris® Xe ofrecen gráficos integrados y GPU de gráficos transformacionales para respaldar experiencias de gaming enriquecidas y mejores velocidades para diseñadores y creadores.</p> |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Audio de alta definición • Micrófono integrado • Dos Altavoces estéreo |
| Teclado & Dispositivo Señalador | <ul style="list-style-type: none"> • Teclado retroiluminado en español con teclado numérico • Clickpad integrado con la función de desplazamiento y gestos múltiples de Microsoft PTP. |
| Puertos | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB 2.0 (Tipo A) • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Tipo A) • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Tipo C) • 1 x Thunderbolt™ puerto combinado con entrada de DC de suministro de energía (Tipo C) • 1 x HDMI™ salida (con HDCP) • 1 x 2-in-1 Audio jack (Auricular / Micrófono) • 1 x RJ-45 puerto LAN • 1 x DC-conector |
| Lector de Tarjetas | <ul style="list-style-type: none"> • Lector de tarjetas Micro SD |
| Slot | <ul style="list-style-type: none"> • Tres slots M.2 - El 1ero para la tarjeta WLAN Combo M.2 2230 con interfaz PCIe / USB / CNVi interfaz (key E) - El 2do para la tarjeta SSD M.2 2280 con interfaz PCIe Gen4x4 (key M) - El 3ero para la tarjeta SSD M.2 2280 con interfaz SATA / PCIe Gen3x4 (key M) |
| Comunicaciones | <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet LAN 10/100/1000Mb Base-TX • Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5 • Cámara Web HD 1.0M |
| Energía | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador Full Range AC, entrada AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz, salida DC de 19 V, 3.42 A, 65 W • Batería integrada de Polymer Smart Lithium-Ion, 36 Wh |
| Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> • Ranura para candado de seguridad (Kensington® Type) • Intel® PTT (fTPM) 2.0. |
| Otros Diseños | <ul style="list-style-type: none"> • Metal • Flexicharger • Soporta tecnología Intel® Optane™ Para la familia Intel® Core™ processor • Shipping mode |
| Software | <ul style="list-style-type: none"> • Windows® 10 (64-bit), Windows® 11 (64-bit) |
| Certificado | <ul style="list-style-type: none"> • Windows® 10 (64-bit) Logo • Logo HDMI™ |
| Dimensiones | <ul style="list-style-type: none"> • 357 (ancho) x 220.5 (fondo) x 19.9 (alto) mm |
| Peso | <ul style="list-style-type: none"> • A partir de 1.59kg |





VISTAS LATERALES

DETALLE DE VISTA LATERAL DERECHA

- 1 Engrada DC
- 2 Salida HDMI
- 3 USB 3.2 Gen2 Tipo A
- 4 USB 3.2 Gen2 Tipo C
- 5 Thunderbolt 4 Puerto con Power
- 6 Parlante



DETALLE DE VISTA LATERAL IZQUIERDA

- 1 Parlante
- 2 Entrada de audio 2 en 1 (audíof. y micróf.)
- 3 Lector Micro SD
- 4 Puerto USB 2.0
- 5 Indicador LED
- 6 Botón de encendido
- 7 Entrada RJ-45
- 8 Slot de seguridad



DETALLE DE VISTA TRASERA

- 1 Ventilación



VERSATILIDAD COMODIDAD
Y RENDIMIENTO



vastec

Las Laptops Vastec NS50 son ideales para el estudio, trabajo y el entretenimiento.

VISTAS FRONTAL



VISTA CERRADA



DETALLE DE TAPA Y LOMO

